



## Wentylatory kanałowe WKO

**Stosowanie wentylatorów kanałowych jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem w wielu instalacjach wentylacyjnych ze względu na ich prostą konstrukcję, łatwy montaż i wynikające z tego niskie koszty wykonania i eksploatacji. Łączą one zalety wentylatorów osiowych i promieniowych ponieważ zachowują osiowy kierunek przepływu powietrza z możliwością pokonania większych oporów instalacji.** Praca wentylatorów WKO charakteryzuje się niską głośnością emitowaną do otoczenia. Wentylatory kanałowe przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych wykonywanych w budownictwie przemysłowym i ogólnym. Przepływające powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi oraz zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

### OPIS PRODUKTU

Wentylatory składają się z:

- obudowy wykonanej z tworzywa z króćcami przyłączeniowymi do przewodów instalacji wentylacyjnych;
- wysoko sprawnego wirnika promieniowego z silnikiem umieszczonym wewnątrz wirnika.

### WARUNKI PRACY

Wentylatory kanałowe mogą pracować w dowolnej pozycji. Dopuszczalna temperatura przepływającego powietrza wynosi 50°C

## WKO-10

### WYMIARY:



### CHARAKTERYSTYKA:




Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH19L-2EP.W6.1R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,070
Prąd [A]	0,29
Obroty [min-1]	2400

## WKO-12,5

### WYMIARY:




### CHARAKTERYSTYKA:



Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH19L-2EP.W6.1R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,070
Prąd [A]	0,29
Obroty [min-1]	2400

## WKO-16

### WYMIARY:




### CHARAKTERYSTYKA:



Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH22L-2EP.WA.1R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,100
Prąd [A]	0,44
Obroty [min-1]	2500

## WKO-20

### WYMIARY:



### CHARAKTERYSTYKA:



Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH22L-2EP.WC.4R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,160
Prąd [A]	0,71
Obroty [min-1]	2510

## WKO-25

### WYMIARY:




### CHARAKTERYSTYKA:




Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH25L-2EP.WD.1R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,220
Prąd [A]	0,93
Obroty [min-1]	2370

## WKO-31,5

### WYMIARY:



### CHARAKTERYSTYKA:



Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH28L-2EP.WD.1R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,290
Prąd [A]	1,24
Obroty [min-1]	2250