

Wentylatory kanałowe WKO

Stosowanie wentylatorów kanałowych jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem w wielu instalacjach wentylacyjnych ze względu na ich prostą konstrukcję, łatwy montaż i wynikające z tego niskie koszty wykonania i eksploatacji. Łączą one zalety wentylatorów osiowych i promieniowych ponieważ zachowują osiowy kierunek przepływu powietrza z możliwością pokonania większych oporów instalacji. Praca wentylatorów WKO charakteryzuje się niską głośnością emitowaną do otoczenia. Wentylatory kanałowe przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych wykonywanych w budownictwie przemysłowym i ogólnym. Przepływające powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi oraz zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

OPIS PRODUKTU

Wentylatory składają się z:

- obudowy wykonanej z tworzywa z króćcami przyłączeniowymi do przewodów instalacji wentylacyjnych;
- wysoko sprawnego wirnika promieniowego z silnikiem umieszczonym wewnątrz wirnika.

WARUNKI PRACY

Wentylatory kanałowe mogą pracować w dowolnej pozycji. Dopuszczalna temperatura przepływającego powietrza wynosi 50°C

WKO-10

WYMIARY:



CHARAKTERYSTYKA:




Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH19L-2EP.W6.1R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,070
Prąd [A]	0,29
Obroty [min-1]	2400

WKO-12,5

WYMIARY:




CHARAKTERYSTYKA:



Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH19L-2EP.W6.1R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,070
Prąd [A]	0,29
Obroty [min-1]	2400

WKO-16

WYMIARY:




CHARAKTERYSTYKA:



Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH22L-2EP.WA.1R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,100
Prąd [A]	0,44
Obroty [min-1]	2500

WKO-20

WYMIARY:




CHARAKTERYSTYKA:



Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH22L-2EP.WC.4R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,160
Prąd [A]	0,71
Obroty [min-1]	2510

WKO-25

WYMIARY:




CHARAKTERYSTYKA:



Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH25L-2EP.WD.1R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,220
Prąd [A]	0,93
Obroty [min-1]	2370

WKO-31,5

WYMIARY:



CHARAKTERYSTYKA:



Silnik jednofazowy	
Typ silnika	RH28L-2EP.WD.1R
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0,290
Prąd [A]	1,24
Obroty [min-1]	2250