



Wentylatory kanałowe WKO

Stosowanie wentylatorów kanałowych jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem w wielu instalacjach wentylacyjnych ze względu na ich prostą konstrukcję, łatwy montaż i wynikające z tego niskie koszty wykonania i eksploatacji. Łączą one zalety wentylatorów osiowych i promieniowych ponieważ zachowują osiowy kierunek przepływu powietrza z możliwością pokonania większych oporów instalacji. Praca wentylatorów WKO charakteryzuje się niską głośnością emitowaną do otoczenia. Wentylatory kanałowe przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych wykonywanych w budownictwie przemysłowym i ogólnym. Przepływające powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi oraz zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

OPIS PRODUKTU

Wentylatory składają się z:

- obudowy wykonanej z tworzywa z króćcami przyłączeniowymi do przewodów instalacji wentylacyjnych;
- wysoko sprawnego wirnika promieniowego z silnikiem umieszczonym wewnątrz wirnika.

WARUNKI PRACY

Wentylatory kanałowe mogą pracować w dowolnej pozycji. Dopuszczalna temperatura przepływającego powietrza wynosi 50°C

WKO-10

WYMIARY:



CHARAKTERYSTYKA:



| Silnik jednofazowy | |
|--------------------|-----------------|
| Typ silnika | RH19L-2EP.W6.1R |
| Napięcie [V] | 230 |
| Moc silnika [kW] | 0,070 |
| Prąd [A] | 0,29 |
| Obroty [min-1] | 2400 |

WKO-12,5

WYMIARY:



CHARAKTERYSTYKA:



| Silnik jednofazowy | |
|--------------------|-----------------|
| Typ silnika | RH19L-2EP.W6.1R |
| Napięcie [V] | 230 |
| Moc silnika [kW] | 0,070 |
| Prąd [A] | 0,29 |
| Obroty [min-1] | 2400 |

WKO-16

WYMIARY:




CHARAKTERYSTYKA:



| Silnik jednofazowy | |
|--------------------|-----------------|
| Typ silnika | RH22L-2EP.WA.1R |
| Napięcie [V] | 230 |
| Moc silnika [kW] | 0,100 |
| Prąd [A] | 0,44 |
| Obroty [min-1] | 2500 |

WKO-20

WYMIARY:




CHARAKTERYSTYKA:



| Silnik jednofazowy | |
|--------------------|-----------------|
| Typ silnika | RH22L-2EP.WC.4R |
| Napięcie [V] | 230 |
| Moc silnika [kW] | 0,160 |
| Prąd [A] | 0,71 |
| Obroty [min-1] | 2510 |

WKO-25

WYMIARY:




CHARAKTERYSTYKA:



| Silnik jednofazowy | |
|--------------------|-----------------|
| Typ silnika | RH25L-2EP.WD.1R |
| Napięcie [V] | 230 |
| Moc silnika [kW] | 0,220 |
| Prąd [A] | 0,93 |
| Obroty [min-1] | 2370 |

WKO-31,5

WYMIARY:



CHARAKTERYSTYKA:



| Silnik jednofazowy | |
|--------------------|-----------------|
| Typ silnika | RH28L-2EP.WD.1R |
| Napięcie [V] | 230 |
| Moc silnika [kW] | 0,290 |
| Prąd [A] | 1,24 |
| Obroty [min-1] | 2250 |