



## Канальные вентиляторы WKP


Вентиляторы WKp выполнены из оцинкованной листовой стали. При помощи фланцев из профилей P 20 вентилятор соединяется с другими элементами канальной системы вентиляции такого же типоразмера. В конструкцию вентилятора входит барабанное рабочее колесо с электродвигателем с вращающейся наружной осью, степень защиты IP 54.

### КОНСТРУКЦИЯ

**РЕГУЛИРОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ** Регулировка скорости вращения вентиляторов осуществляется при помощи электронной или трансформаторной аппаратуры. **МОНТАЖ** Монтаж вентилятора возможен в любом положении, но следует помнить о том, чтобы обеспечить пространство, необходимое для правильного обслуживания двигателя. **ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ** Подключение электродвигателя осуществляется при помощи клеммной коробки, находящейся на корпусе.

## WKP-1-T-1230

### РАЗМЕРЫ:



### ХАРАКТЕРИСТИКА:



Silnik trójfazowy	
Napięcie [V]	400
Moc silnika [kW]	0,93
Prąd [A]	1,9
Obroty [min-1]	1380

## WKP-2-T-1270

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




## WKP-3-T-1380

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




## WKP-4-T1310

### РАЗМЕРЫ:



### ХАРАКТЕРИСТИКА:



## WKP-5-T-1300

### РАЗМЕРЫ:



### ХАРАКТЕРИСТИКА:



## WKP-5-T-750

### РАЗМЕРЫ:



### ХАРАКТЕРИСТИКА:




## WKP-6-T-1320

### РАЗМЕРЫ:



### ХАРАКТЕРИСТИКА:



1




## WKP-6-T-790

### РАЗМЕРЫ:



### ХАРАКТЕРИСТИКА:




## WKP-7-T-1130

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:



## WKP-7-T-830

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




## WKP-8-T-600

### РАЗМЕРЫ:



### ХАРАКТЕРИСТИКА:




## WKP-1-J-1260

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




## WKP-2-J-1250

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




1

## WKP-3-J-1230

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:



## WKP-4-J-1210

### РАЗМЕРЫ:



### ХАРАКТЕРИСТИКА:

