



## Крышные вентиляторы WDJ/WDJV

Крышные вентиляторы WDJ применяются для вытяжки воздуха из цехов, складов, торговых павильонов, магазинов, офисов, особняков и т. п. Удаляемый воздух может содержать испарения, пыль и коррозионные газы в пределах, допустимых нормами охраны окружающей среды.

### КОНСТРУКЦИЯ

Вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха составляют модельный ряд WDJ, а вентиляторы с вертикальным - модельный ряд WDJV. Каждый модельный ряд крышных вентиляторов этой серии состоит из 4 типоразмеров. Конструкция вентилятора состоит из:

- высокоэффективного центробежного рабочего колеса из пластика с асинхронным (AC) или электронно-коммутируемым (EC) двигателем, размещённым внутри рабочего колеса;
- монтажной плиты, изготовленной: из оцинкованной стали для типа WDJ или из ламината для типа WDJV;
- крышки из пластика для модели WDJ или колпака из ламината для модели WDJV.

Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышных коробов PU.

### УСЛОВИЯ РАБОТЫ


В конструкции вентиляторов применяются однофазные электродвигатели. Допустимая температура удаляемого воздуха составляет 50 °С для двигателей переменного тока (AC) и 60 °С для электронно-коммутируемых двигателей (EC).

## WDJ-17,5

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный двигатель	
Тип двигателя	M2S052-CA
Напряжение, В	~230
Мощность двигателя, кВт	0,053
Ток, А	0,33
Скорость вращения, обор./мин.	2350

## WDJ-17,5-EC

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный ЕС двигатель	
Тип двигателя	EC072/25E3G01-B175/24P1-01
Напряжение, В	1~230
Мощность двигателя, кВт	0,057
Ток, А	0,6
Скорость вращения, обор./мин.	4070

## WDJ-19

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный двигатель	
Тип двигателя	M2E068-BF
Напряжение, В	~230
Мощность двигателя, кВт	0,058
Ток, А	0,26
Скорость вращения, обор./мин.	2500

## WDJ-19-EC

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный ЕС двигатель	
Тип двигателя	EC072/25E3G01-B190/40P1-04
Напряжение, В	1~230
Мощность двигателя, кВт	0,080
Ток, А	0,7
Скорость вращения, обор./мин.	3480

## WDJ-22

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный двигатель	
Тип двигателя	M2E068-BF
Напряжение, В	~230
Мощность двигателя, кВт	0,088
Ток, А	0,39
Скорость вращения, обор./мин.	2100

## WDJ-22-EC

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный ЕС двигатель	
Тип двигателя	EC072/25E3601 B220/44P1-01
Напряжение, В	1~230
Мощность двигателя, кВт	0,080
Ток, А	0,7
Скорость вращения, обор./мин.	3480

## WDJ-22,5

### РАЗМЕРЫ:



### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный двигатель	
Тип двигателя	M2E068-DF
Напряжение, В	~230
Мощность двигателя, кВт	0,160
Ток, А	0,7
Скорость вращения, обор./мин.	2600




## WDJ-22,5-EC

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный ЕС двигатель	
Тип двигателя	FEC092/25E3601 B225/62P1-01
Напряжение, В	1~230
Мощность двигателя, кВт	0,095
Ток, А	1,07
Скорость вращения, обор./мин.	3010

## WDJV-17,5

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный двигатель	
Тип двигателя	M2S052-CA
Напряжение, В	~230
Мощность двигателя, кВт	0,053
Ток, А	0,33
Скорость вращения, обор./мин.	2350

## WDJV-17,5-EC

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный ЕС двигатель	
Тип двигателя	EC072/25E3G01-B175/24P1-01
Напряжение, В	1~230
Мощность двигателя, кВт	0,057
Ток, А	0,6
Скорость вращения, обор./мин.	4070

## WDJV-19

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный двигатель	
Тип двигателя	M2E068-BF
Напряжение, В	~230
Мощность двигателя, кВт	0,058
Ток, А	0,26
Скорость вращения, обор./мин.	2500

## WDJV-19-EC

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный ЕС двигатель	
Тип двигателя	EC072/25E3G01-B190/40P1-04
Напряжение, В	1~230
Мощность двигателя, кВт	0,080
Ток, А	0,7
Скорость вращения, обор./мин.	3480

## WDJV-22

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный двигатель	
Тип двигателя	M2E068-BF
Напряжение, В	~230
Мощность двигателя, кВт	0,088
Ток, А	0,39
Скорость вращения, обор./мин.	2100

## WDJV-22-EC

### РАЗМЕРЫ:




### ХАРАКТЕРИСТИКА:




Однофазный ЕС двигатель	
Тип двигателя	EC072/25E3601 B220/44P1-01
Напряжение, В	1~230
Мощность двигателя, кВт	0,049
Ток, А	0,54
Скорость вращения, обор./мин.	2700

## WDJV-22,5

### РАЗМЕРЫ:



### ХАРАКТЕРИСТИКА:



Однофазный двигатель	
Тип двигателя	M2E068-DF
Напряжение, В	~230
Мощность двигателя, кВт	0,160
Ток, А	0,7
Скорость вращения, обор./мин.	2600




## WDJV-22,5-EC

### РАЗМЕРЫ:



### ХАРАКТЕРИСТИКА:



Однофазный ЕС двигатель	
Тип двигателя	FEC092/25E3601 B225/62P1-01
Напряжение, В	1~230
Мощность двигателя, кВт	0,095
Ток, А	1,07
Скорость вращения, обор./мин.	3010